

Управление образования администрации муниципального образования
Тимашевский район

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2020/2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование образовательной организации *муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский район*

Адрес образовательной организации, телефон *352700, Россия, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Свободы, 30*

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации
Ехлакова Вера Васильевна

В соответствии с постановлением (распоряжением) главы администрации муниципального образования Тимашевский район от «20» мая 2020г. № 142-р проверка проводилась комиссией в составе:

| Должность | Фамилия, имя, отчество |
|--|------------------------------|
| Первый заместитель главы муниципального образования Тимашевский район | Мальченко Елена Ивановна |
| Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район | Проценко Светлана Васильевна |
| Начальник отдела организации воспитательной работы управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район | Павлюченко Марича Николаевна |
| Начальник отдела надзорной деятельности по Тимашевскому району | Беликов Олег Викторович |
| Дежурный ПЦО майор полиции вневедомственной охраны по Тимашевскому району филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю» | Гапон Михаил Викторович |
| Начальник отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский район | Денисенко Дмитрий Сергеевич |
| Председатель Тимашевской районной территориальной организации Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации | Каплин Тимофей Анатольевич |
| Главный врач ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК | Хомякова Ольга Александровна |

Начальник ОЛРР по городу Тимашевску
и Брюховецкому району Главного управления
Росгвардии по Краснодарскому краю, капитан
полиции

Яровой Александр Анатольевич

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский район № 567 от « 26 » мая 20 20 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «08» февраля 20 12 года серия 23-АК № 466083, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от «31» августа 2012 года серия 23-АК №879222 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано « » _____ 20__ года.

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с « » _____ 20__ г. до « » _____ 20__ года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «16» апреля 20 13 г., серия 23.Л01, № 0002276, регистрационный номер 0547.

Министерство образования и науки Краснодарского края.
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педрботников и пр.)- имеется.

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации.

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-005410 от «09» января 2013 года оформлена / не оформлена.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные).

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 156 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) _____
численность обучающихся на день проверки – _____ человек.

В 2020/2021 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 7 групп с общим количеством воспитанников 186 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием - *нет*

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения – *имеется, соблюдена*

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) - *100%*

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей)- *готов, имеются*

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения – *соответствует образовательной программе дошкольного образования*

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели – *имеется, соответствует*

9. Территория:

общая площадь – *7796 кв.м.*;

площадь озеленения – *356 кв.м.*;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ - *нет*;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ - *проведено*;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навеса и другого оборудования - *готовы*;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки - *имеется*;

наличие и состояние огорода-ягодника – *имеется, хорошее*;

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников – *имеется, удовлетворительное*;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДООУ фактически 15 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – *1м.*; контейнеры: количество - *3шт.*, обеспеченность плотно закрывающимися крышками - *имеется*; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено);

наличие договора о вывозе мусора – *имеется, № от 31.12.2019г. ООО «Чистый город»*;

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений - *имеется*, дата полной смены песка- *29.05.2020 года* (норма: ежегодно, весной) *протокол исследования от 04.07.2020 № 3943/4/Т, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»*;

10. Здания и сооружения:

количество - *1*, Тип здания - *нежилое*, год постройки - *1952*, этажность - *1-этажное*, техническое состояние - *удовлетворительное*,

наличие трещин - *нет*, наличие аварийного здания - *нет*,

общая площадь помещений – *1380,5 кв.м*

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальных - *нет*,
текущих - *хорошее*,
иных видов работ – *не проводилось*,
кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке. а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков – *силами сотрудников*,
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – *не имеется*.
проведение работ необходимо - *нет*.

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - *оборудованы*.

13. Естественное освещение:
наличие солнцезащитных устройств (*имеются* или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления - *без трещин*, чистота стекол - *чистые*,
искусственное освещение, его состояние - *удовлетворительное*
(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № _____, дата _____, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры)

14. Наличие и состояние:
водоснабжения (*центральное* или привозная вода), указать протоколы исследования воды питьевой: №3942/4/Т, дата 01.07.2020г., наименование аккредитованной организации, проводившей исследования - *Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»*,
газоснабжения (электроснабжения) - *нет*;
канализации - *имеется, в удовлетворительном состоянии*, центральная, местная (чем представлена);

15. Состояние центральной вентиляции (*удовлетворительное*/ неудовлетворительное). возможности (*возможен*, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации МБДОУ д/с № 3 (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями – *1 раз в год*, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции - *имеется*).

16. Готовность организации к зиме:
характер отопительной системы (собственная котельная, *централизованное*, печное и др.). ее состояние (*удовлетворительное* / неудовлетворительное).
Акт опрессовки отопительной системы: дата _____, кем выполнена опрессовка) – *опрессовка будет выполнена согласно графика*

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – *имеется -шт.* / не имеется, приспособлен (*типовое помещение*). вместимость 25 человек, состояние – *удовлетворительное* / неудовлетворительное;

тренажерный зал – *имеется* / *не имеется*, приспособлен (*типовое помещение*). вместимость _____ человек, состояние – *удовлетворительное* / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / *не имеется*, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – *имеется - 1 шт.* / не имеется, приспособлен (*типовое помещение*), вместимость 40 человек, состояние – *удовлетворительное* / неудовлетворительное

музей – имеется / *не имеется*, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / *не имеется*, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное. наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа:

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды)- *имеется*, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи)- *имеется*, спальня - *имеется*, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды)- *имеется*, туалетная (совмещенная с умывальной)- *имеется*.

состояние потолков и стен помещений (*гладкие, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования*)

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние – *готовы, удовлетворительное,*

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная: установки с дозированным розливом питьевой воды, *кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов* (нужное подчеркнуть)

тип освещения в организации - (*люминесцентное, рассеянного света и др.*)

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка - *обеспечены, удовлетворительное, промаркирована*

| Группа мебели | Требуется | Фактически имеется | % обеспеченности | маркировка |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 00 | <i>Не требуется</i> | <i>имеется</i> | <i>100%</i> | <i>имеется</i> |
| 0 | <i>Не требуется</i> | <i>имеется</i> | <i>100%</i> | |
| 1 | <i>Не требуется</i> | <i>имеется</i> | <i>100%</i> | |
| 2 | <i>Не требуется</i> | <i>имеется</i> | <i>100%</i> | |
| 3 | <i>Не требуется</i> | <i>Не требуется</i> | <i>Не требуется</i> | |
| 4 | <i>Не требуется</i> | <i>Не требуется</i> | <i>Не требуется</i> | |

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов - *обеспечены, удовлетворительное, 3 комплекта,*

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом - *обеспечены,*

возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек - *имеется,*

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий - *имеется,*

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) – *в исправном состоянии,*

техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря - *хорошее.*

19. Постирочная:

помещения стиральной - *имеется*, гладильной - *имеется* (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья - *раздельные* (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

20. Пищеблок:

работающий *на сырье* / полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования *имеется*, в достаточном количестве, исправно, при неисправности / отсутствии – уточнить какое _____.

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами – *обеспечены*.

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* *имеется*, достаточно, исправно

***) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования от 15.06.2020 № б/н.**

при неисправности / отсутствии – уточнить какое _____;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: *да* / нет (если нет, то какое) _____, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мыть - *имеется*;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла - *имеется*;

обеспеченность кухонной посудой – *обеспечены 100%* (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем – *обеспечены* (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря - *имеется*, его состояние (наличие трещин, дефектов) - *нет*, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт - *186 комплектов, 100 % обеспеченности*;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений - *соблюдается* (указать где не соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) – *технический отчет от 15.06.2020г. № 061-20*;

состояние разделочных столов - *хорошее*;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение – *хорошее, промаркированы в соответствии с СанПиН*;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество – *7 шт., удовлетворительное*;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды – *имеются в соответствии с СанПиН*;

обеспеченность посудой, ее состояние – *обеспечены, хорошее*;

котломоечная, ее оборудование - *нет*;

картофелечистки, их состояние - *нет*;

количество мясорубок, их состояние – *2 электромясорубки, исправны*;

наличие и маркировка уборочного инвентаря - *имеется, промаркирована*;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - *соблюдаются*;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - *имеется*;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - *имеется*;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - *имеется, договор №24/20 от 31.12.2019. ООО «Дезинфекция»*

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта - *хорошее*;
хранение сыпучих продуктов – *соблюдается, на стеллажах*;
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) – *3 холодильника, 3 морозильных камеры, исправны*;
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) – *имеется, удовлетворительное*;
помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами- *оборудовано*, приборами для измерения температурно-влажностного режима- *имеются*.

22. Медпункт:

его состояние - *хорошее*
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние – *имеется, исправно*;
хранение скоропортящихся лекарственных средств – *в холодильнике*;
наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) - *имеется*;

логопедический кабинет – *имеется / не имеется, приспособлен* (типовое помещение), вместимость- *5 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное*;

кабинет педагога–психолога – *имеется / не имеется, приспособлен* (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – *удовлетворительное / неудовлетворительное*;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования)- *имеется*.

23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств - *имеется*,
место приготовления- *специальная комната*, тара- *имеется*,
наличие горшков- *25 шт.*, утюгов - *2 шт.*,
наличие пылесосов для уборки- *4 шт.*,
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения - *обеспечены. в шкафах*.

24. Паспорт безопасности организации от «05» февраля 2020года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «19» марта 2010года оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 2020году проверка состояния пожарной безопасности *не проводилась*;
требования пожарной безопасности – *выполняются*;
система пожарной сигнализации объекты организации - *оборудована*;
в организации установлена – *АПС 2 типа СОУЗ договор № 24 от 31.12.2019г. ООО «Сигнал», система ПАК «Стрелец-мониторинг» договор № 3-С от 31.12.2019г.*;
обеспечивающая – *обнаружение места возгорания или задымления и сообщения о месте его возникновения, включения*;
пожарная сигнализация находится - *исправна*;
здания и объекты организации системами противодымной защиты – *оборудованы*;
система передачи извещений о пожаре - *обеспечивает*;

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта -*имеется*, передачу сигнала -*обеспечивает*

система противопожарной защиты и эвакуации *обеспечивает* защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов – *удовлетворительное, не загромождено* беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасны зоны *обеспечена*;

поэтажные планы эвакуации *разработаны* (не разработаны);

ответственные за противопожарное состояние помещений (*назначены/ не назначены*);

наличие (*имеются/ отсутствуют*) и исправность (*исправны/ не исправны*) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (*организовано/ не организовано*);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.)- *имеются*

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства - *выполнены*:

охрана объектов организации осуществляется – *сторожами, частной охранной организацией*, в составе - *4* сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе – *2* человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: *да* оказание охранных услуг, ООО «ВМВ», лицензия №709 от 24 декабря 2020 г. муниципальный контракт № 2020.45770/3 от 3 июля 2020г.

объекты организации системой охранной сигнализации - *оборудованы*;

состояние искусственного освещения территории организации - *удовлетворительное*

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - *оборудовано*;

прямая связь с органами МВД организована с использованием – *телефон АТС, кнопка экстренного вызова, договор № 34000604 от 31.12.2019г.*

ограждение территории организации и его состояние – *оборудовано* (оборудована / не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба - *организована*.

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации
Приобретена детская игровая мебель, детские стулья для воспитательно-образовательного процесса, игровые модули, мягкий инвентарь, уют, выполнен ремонт полового покрытия во 2 младшей группе, в хлебном цеху пищеблока, реконструкция пандуса, установка дополнительно 3 видеокамер наружного наблюдения, произведена замена люминесцентных светильников на светодиодные в 3 групповых ячейках.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия).



29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): _____

30. **Заключение комиссии** о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году организация готова к новому 2020-2021 учебному году

Акт составлен 14 числа августа месяца 2020 года

Председатель комиссии _____ (Е.И. Мальченко)

Члены комиссии:

| Должность | Место печати | Подпись | Ф.И.О. |
|--|--|---|------------------------------|
| Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  | Проценко Светлана Васильевна |
| Начальник отдела организации воспитательной работы управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  | Павлюченко Марина Николаевна |
| Начальник отдела надзорной деятельности по Тимашевскому району |  |  | Беликов Олег Викторович |
| Дежурный ПЦО майор полиции вневедомственной охраны по Тимашевскому району филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю» |  |  | Гапон Михаил Викторович |
| Начальник отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский район |  |  | Денисенко Дмитрий Сергеевич |
| Председатель Тимашевской районной территориальной организации Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации |  |  | Каплин Тимофей Анатольевич |
| Главный врач ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК |  |  | Хомякова Ольга Александровна |
| Начальник ОЛРР по городу Тимашевску и Брюховецкому району Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, капитан полиции |  |  | Яровой Александр Анатольевич |